

CNC Pantograf S1215

- Dužina: 2200 mm
- širina: 2350 mm
- Visina : 1800 mm
- Težina : 650 Kg
- Kretanje po : X – 1500mm
- Kretanje po : Y – 1200mm
- Radna visina : Z – 250mm
- Obradni Motor : 2,2 kW, Hladjen vodom, Broj obrtaja 0 – 18000 U/min
- Stezna glava za alate od 6 do 12 mm
- Napajanje stroja : 220-230 V 50 Hz , 16A

[popup-contact-form id="1" title="Diarez kontakt formular"]

- Stroj se sastoji od stabilne čelične konstrukcije.
- Radni sto masine se sastoji od kade za sakupljanje vode i od Polyamidnih ploca sa zljegovima za srafove M-12 kojima se fiksira obradak.
- Kada/rezervoar za prikupljanje vode je od nerdjajućeg celika V2A.
- Visoko precizna navojna vretena i linearne klizne vodilice zasticene zastitnom harmonikom.
- Hladjenje alata sa integrisanom cirkulirajucom pumpon, rezervoar za vodu od nerdjajućeg celika V2A.
- Upravljački pult sa integrisanim kompjuterom, misom i tastaturom.
- Flexibilna komanda za "daljinsko" upravljanje za X – Y – Z . osama i Z – 0.

Stroj je opremljen sa 3-D skenerom za skeniranje/opipavanje površine tako da je moguće gravirati na neravnim površinama.

Radi se o potpuno novom stroju koji je u potpunosti

projektiran i izradjen u Njemačkoj.

Cijena podrazumijeva prevoz, puštanje stroja u rad i obuka za rad na pantografu, garancija je dvije godine.





